

Lames & couteaux à main





LAMES DISPONIBLES DANS UN GRAND CHOIX DE MATERIAUX ET DE FINITIONS




CARBONE ET ACIER INOXYDABLE



TIN ET AUTRES REVETEMENTS P.V.D.
(déposition en phase gazeuse par procédé physique)




REVETEMENTS CERAMIQUES



CARBURE DE TUNGSTENE ET CERAMIQUES ZIRCON


PRO 201 SANS TALON

Acier au carbone.
Epaisseur 0,23mm



PRO 201 A TALON


Acier au carbone ou acier inox.
Epaisseur 0,23mm



N.B. Egalement disponible en WBG 201 à talon, robuste, 0,3mm d'épaisseur.


PRO 202R Acier au carbone.
Epaisseur 0,13mm 0,20mm
0,25mm 0,40mm.

PRO 202S Acier au carbone.
Epaisseur 0,10mm 0,15mm
0,20mm 0,25mm.




N.B. WBG 202S 0,10mm. Disponible en acier inox.

PRO 203 Acier au carbone ou acier inox.
Epaisseur 0,25mm




PRO 204 Acier inox.
Epaisseur 0,10mm

PRO 206M Lame carton de montage
Epaisseur 0,43mm



PRO 206
Epaisseur 0,43mm

PRO 206C
Epaisseur 0,43mm




PRO 207

Epaisseur 0,64mm


PRO 207C

Epaisseur 0,64mm




PRO 207 3N 5H

Epaisseur 0,64mm




PRO 207XL

Epaisseur 0,64mm




PRO 208

Epaisseur 0,64mm




PRO 208

Epaisseur 0,64mm



PRO 208F

Lame croche de
sécurité à bords plats
Epaisseur 0,64mm




PRO 209

Epaisseur 0,64mm


PRO 209C

Epaisseur 0,64mm



PRO 210


Epaisseur 0,43mm



Egalement disponible en 0,30 et 0,38mm d'épaisseur.


PRO 211S

Epaisseur 0,43mm




PRO 211S

Epaisseur 0,43mm




Toutes les lames ci-dessus sont en acier au carbone.


PRO 212S
Epaisseur 0,43mm




PRO 212R
Epaisseur 0,43mm



PRO 213
Epaisseur 0,64mm




PRO 214
Epaisseur 0,43mm



LAMES PRECASSEES


PRO 100

Epaisseur 0,43mm




PRO 110

Epaisseur 0,38mm




PRO 215 LAME POUR GRATTOIR MURAL


Epaisseur 0,43mm



PRO 220
Epaisseur 0,30mm




PRO 221
Epaisseur 0,30mm




LAMES CELLO "DUPLEX"

Epaisseur 0,38mm


TYPE A



TYPE B




TYPE C






TYPE D




LAMES DE TYPE CUTTER EXTRA PLAT



LAME ET MANCHES SCALPEL



TOUTES ADAPTEES AU MANCHE n° 3




TOUTES ADAPTEES AU MANCHE n° 4




Epaisseur 0,88mm

LAMES POUR FIBRE DE VERRE



Nous nous spécialisons dans la réalisation d'articles non courants, soit sous forme de lames ou de bobines.
Veuillez nous faire parvenir vos spécifications et nous serons heureux de vous soumettre un devis.



Les lames et couteaux à main

Notre gamme de couteaux offre force et durabilité pour les applications industrielles où la qualité compte. Fabriquée pour s'adapter aux différents environnements de travail, et étudiée en tenant compte de l'utilisateur final, notre gamme de lames, couteaux à main, et grattoirs offrent toujours une solution à vos problèmes de coupe.



Les cutters

1 HT 93 : Cutter moulé par injection en plastique livré avec 1 lame en acier au carbone 01 et capuchon plastique.

2 HT 20 : Cutter en plastique à lame fixe. Livré sans lame. À utiliser avec les lames pour cutter extra plat SA1, SA2, SA3 & SA4.

3 HT 23 : Cutter en métal à lame rétractable. À utiliser avec les lames pour cutter extra plat SA1, SA2, SA3 & SA4.

4 HT 24 : Cutter en métal à lame fixe. À utiliser avec les lames pour cutter extra plat SA1, SA2, SA3 & SA4.

5 HT 22 : Cutter en métal gainé à lame pivotante. À utiliser avec les lames pour cutter extra plat SA1, SA2, SA3 & SA4.

6 HT 19 avec fourreau : Couteau métallique moulé, avec système de changement de lame rapide et sûr. Livré avec fourreau. Utilisable avec lames WBG 206, 207, 208 209 & WBG 207 XL.

7 « BI-ANGLE » : Cutter métallique à lame fixe avec tête de coupe à angle ajustable, avec système de changement de lame rapide et sûr. Livré avec fourreau. Pour lame WBG 207.

8 RAPIDE + RETRACTABLE : Cutter métallique, avec changement de lame latéral et boîtier intégré pour 5 lames de rechange. À utiliser avec lame WBG 207.

9 HT 17 : Cutter à manche plastique robuste avec dos métallique, à lame rétractable avec mécanisme de rétraction latéral à cliquet, appui-pouce et bouton de blocage à quart de tour. Livré avec une lame haute résistance. Convient pour les lames WBG 206, 207, 208, 209 & WBG 207XL.

10 HT 9 : Cutter métallique moulé sous pression à lame fixe avec appui-pouce. Livré sans lame. Pour lames WBG 206, 207, 208 209 & WBG 207 XL.

11 HT 14 : Cutter métallique moulé sous pression à lame rétractable avec mécanisme de rétraction supérieur à cliquet et appui-pouce. Livré avec 1 lame haute résistance. Pour lames WBG 206, 207, 208 209 & WBG 207 XL.

Haute qualité	✓	Service clientèle	✓
Fiabilité de livraison	✓	Conseils techniques	✓
Prix concurrentiels	✓	Souplesse	✓

LAMES & OUTILS COUPANTS INDUSTRIELS : Fabrication & affûtage



Parc d'Activités du Moulin
16-18, Route de Pontault-Combault
77680 ROISSY-EN-BRIE - FRANCE
Tél. : 01 60 28 83 79 - Fax : 01 60 28 01 56
E-Mail : contact@procoupe.com



Les couteaux à lame pré cassée

- 1 SN111** : Cutter à manche en plastique robuste à curseur autobloquant. À utiliser avec la lame SNB 110, 9 mm.
- 2 SN112** : Cutter de poche à manche en plastique robuste, à curseur autobloquant. À utiliser avec la lame SNB 110, 9 mm.
- 3 SN113** : Cutter à manche en plastique avec molette de serrage. À utiliser avec la lame SNB 110, 9 mm.
- 4 SN115** : Cutter à manche en plastique très robuste avec guidage métallique renforcé et à curseur autobloquant. À utiliser avec la lame SNB 110, 9 mm.
- 5 SN116** : Cutter à manche en métal très robuste avec lame rétractable. Système d'arrêt par vis. À utiliser avec la lame SNB 110, 9 mm.
- 6 SN101** : Cutter à manche en plastique robuste à curseur autobloquant. À utiliser avec la lame SNB 100, 18 mm.
- 7 SN102** : Cutter à manche en plastique robuste à curseur autobloquant. À utiliser avec la lame SNB 100, 18 mm.
- 8 SN103** : Cutter à manche en plastique avec molette de serrage. À utiliser avec la lame SNB 100, 18 mm.
- 9 SN104** : Cutter à manche en plastique très robuste avec guidage métallique renforcé et à curseur autobloquant. À utiliser avec la lame SNB 100, 18 mm.
- 10 SN106** : Cutter à manche en métal très robuste avec lame rétractable. Système d'arrêt par vis. À utiliser avec la lame SNB 100, 18 mm.
- 11 HT 40** : Grattoir en plastique moulé, livré avec capuchon de protection en plastique et une lame haute résistance. À utiliser avec lame WBG 207.
- 12 HT 41** : Grattoir métallique de sécurité avec mécanisme de blocage et de rétraction. Livré avec 1 lame. À utiliser avec lame WBG 201 à talon.
- 13 SNIPPY – HT80** : Ciseaux automatiques à ressort. Livré avec protection de sécurité.
- 14 MINI GRATTOIR – HT42** : Grattoir en plastique. À utiliser avec lame WBG201 en aluminium.
- 15 HT 50** : Couteau pour arts graphiques en aluminium façonné, avec système de verrouillage. Adapté à la gamme de lame de bricolage.
- 16 HT 51** : Couteau pour arts graphiques en aluminium façonné, avec système de verrouillage. Adapté à la gamme de lame de bricolage.
- 17 HT 52** : Couteau pour arts graphiques en aluminium façonné et en plastique moulé, avec système de verrouillage. Adapté à la gamme de lame de bricolage.
- 18 HT60** : Couteau polyvalent et grattoir, en acier embouti, avec capuchon. À utiliser avec lame WBG 201 à talon.

Des nouveaux conteneurs pour lames usagées sont maintenant disponibles pour plus de sécurité lors du maniement des lames, certes usagées mais encore très coupantes.

Les conteneurs pour lames usagées

- 1 CONTAINERS POUR LAMES USAGÉES** : Pour lames usagées taille moyenne.
- 2 CONTAINERS POUR LAMES USAGÉES** : Pour lames usagées grande contenance..

LAMES & OUTILS COUPANTS INDUSTRIELS : Fabrication & affûtage

La nouvelle gamme de couteaux de sécurité

La sécurité est l'une des préoccupations majeures sur notre lieu de travail car les risques de blessures corporelles, et les risques d'endommager le produit sont inhérents dès que l'on utilise un outil de coupe.

solution : une nouvelle gamme de couteaux de sécurité, plus sûres, avec protection rétractable mais aussi à lames rétractables qui assurent un maximum de sécurité et un minimum de risques lors de l'utilisation des couteaux.



Les produits suivants ne sont pas disponibles aux clients allemands ou en vente/revente dans l'Allemagne. Notre compagnie ne transporte pas ou distribue ces produits dans l'Allemagne. Nombres des couteaux: Couteaux de sécurité des articles 2a, 2b, 6 et 10.




- 1 HT 6 COMPACT** : Couteau de sécurité métallique moulé, ultra-léger à lame rétractable automatiquement. Convient aux droitiers et gauchers. Pour lames WBG 207, 208 & 209.
- 2a HT 914 GENERIC Droitier** : Cutter de sécurité à lame rétractable en plastique & métal. À utiliser avec lames WBG 207 3N 5H, à 5 trous.
- 2b HT 914 GENERIC Gaucher** : Cutter de sécurité à lame rétractable en plastique & métal. À utiliser avec la lame WBG 207 3N 5H, à 5 trous.
- 3 HT 15 RETRO** : Couteau de sécurité métallique moulé, à lame rétractable automatiquement. Convient aux droitiers et aux gauchers. Utilisable avec lames WBG 206, 207, 208 209 & WBG 207 XL.
- 4 HT 28 Chargeur** : Cutter métallique moulé à lame rétractable avec bouton poussoir. Livré avec chargeur de 10 lames. À utiliser avec la lame WBG 207 3N 5H, à 5 trous.
- 5 UNIBURR** : Outil ébarbeur jetable en aluminium. Livré avec une lame E 100.
- 6 FILM CUTTER +** : Couteau coupe film en plastique très robuste avec manche anti-dérapant. Livré avec 1 lame WBG 202.
- 7 SUPASLIT** : Couteau de sécurité en bec de canne à double lame, robuste. Pour la coupe de film ou de papier. Livré avec protection de sécurité.
- 8 FILM CUTTER-POLYSAFE** : Couteau coupe film ou papier en plastique avec manche anti-dérapant. Livré avec 1 lame WBG 203.
- 9 DUOSLIT** : Outil à 2 lames pour la coupe de film, d'adhésif ou de papier. Livré avec protection de sécurité et clip d'accroche.
- 10 SNITTY +** : Cutter à refendre en plastique et en métal très robuste. Pour lame WBG 202 R.
- 11 POLYSLIT Plus** : Coupe film jetable résistant aux chocs avec décrochement pour éviter le contact des doigts avec la lame. En plastique avec lame injectée.
- 12 POLYSLIT Bleu** : Coupe film jetable, en plastique avec lame injectée.

Haute qualité	✓	Service clientèle	✓
Fiabilité de livraison	✓	Conseils techniques	✓
Prix concurrentiels	✓	Souplesse	✓

LAMES & OUTILS COUPANTS INDUSTRIELS : Fabrication & affûtage

Distributeurs de lames

Nos distributeurs de lames à la fois compacts et sécurisés permettent la réduction des accidents dus à l'utilisation des lames. Ils offrent également une excellente protection des lames.



Les boîtes distributrices (pour plus de sécurité)

- 1 BOITE DISTRIBUTRICE (à ressort) 100 LAMES** pour WBG 207 Heavy duty, WBG 208 ou 209.
- 2 BOITE DISTRIBUTRICE (à ressort) 50 LAMES** pour WBG 207 Heavy duty, WBG 208 ou 209.
- 3 BOITE DISTRIBUTRICE (sans ressort) 100 LAMES** pour WBG 207 Heavy duty, WBG 208 ou 209.
- 4 BOITE DISTRIBUTRICE POUR 20 LAMES** WBG 203.
- 5 BOITIER DISTRIBUTEUR POUR 10 LAMES** : Convient pour les lames minces de 18 mm sécables et non sécables.
- 6 BOITIER DISTRIBUTEUR POUR 10 LAMES** : Convient pour les lames minces de 9 mm sécables et non sécables.
- 7 BOITE DISTRIBUTRICE POUR 10 LAMES** WBG 201 en aluminium
- 8a+b BOITE DISTRIBUTRICE 10 LAMES** : Pour lames WBG 206, WBG 207 Heavy duty, WBG 208 ou 209.
- 9 BOITE DISTRIBUTRICE « économique » 10 LAMES** : Pour lames WBG 206 , WBG 207 Heavy duty, WBG 208 ou 209.

Couteaux ouvre-cartons

Notre gamme de couteaux ouvre-cartons a été spécialement étudiée pour à la fois minimiser les risques dus à l'utilisation et d'endommager les produits contenus dans les emballages. Proposant protection, profondeur de lame ajustable ou lames protégées, nous avons voulu vous offrir des solutions adaptées à l'ouverture des cartons.



Les produits suivants ne sont pas disponibles aux clients allemands ou en vente/revente dans l'Allemagne. Notre compagnie ne transporte pas ou distribue ces produits dans l'Allemagne. Nombres des couteaux: Couteaux ouvre-cartons des articles 3 et 8.


Les couteaux ouvre-carton

- 1a S3 Droitier** : Cutter en plastique & métal avec mécanisme de rechargement de la lame sécurisé sur le devant du cutter et boîtier intégré pour lame de rechange. À utiliser avec lame WBG 207.
- 1b S3 Gaucher** : Cutter en plastique & métal avec mécanisme de rechargement de la lame sécurisé sur le devant du cutter et boîtier intégré pour lame de rechange. À utiliser avec lame WBG 207.
- 2 IDEAL HT 62** : Cutter robuste en plastique et métal pour ouvrir les cartons, avec ote-agraffe et cutter pour cerclages en plastique et cutter pour couper rubans adhésifs. Pour lame WBG 216.
- 3 HT 05 AJUSTABLE** : Cutter à manche en métal très robuste avec ajustement très précis de la longueur de la lame par molette. À utiliser avec la lame WBG 207 3N 5H, à 5 trous.
- 4 HT 61** : Cutter protégé pour cartons, en acier, livré avec lame rétractable. Convient pour la lame WBG 210.
- 5 HT 81 - BAGUE DE COUPE** : En plastique. Lame en acier au carbone.
- 6 BAGUE DE COUPE REGLABLE** : En plastique. Lame en acier au carbone
- 7 BAGUE DE COUPE** : En aluminium à lame concave, disponible en plusieurs tailles.
- 8 PROTECT** : Cutter métallique moulé sous pression à lame fixe avec barre de protection rétractable. Pour lames WBG 602.

LAMES & OUTILS COUPANTS INDUSTRIELS : Fabrication & affûtage



1 RETRO GENERIC



11 SK-4



2 COMPACT



12 RETRO



3 PROTECT



13 Ø45



8 IDEAL

4 POLYSLIT +




9 SNAPPY



5 FILMCUTTER +



10 PROTECTOR



6 DUOSLIT



7 POLYSLIT

**Pourquoi attendre
qu'il soit trop tard ?**



**Pensez à jeter vos
lames dans des
containers adaptés**

**Appelez-nous pour vous
aider à choisir le couteau
de sécurité correspondant
le mieux à vos impératifs
de production.**